

Security Tech Germany



Security Tech Germany

## ***Termékismertető***



*Technikai és színbeli eltérések és változtatások joga fenntartva.  
Az esetleges nyomdai hibákért és félreértésekért felelősséget nem vállalunk.  
ABUS © 11/2009*

[www.abus.hu](http://www.abus.hu)

***ABUS – A biztonság megnyugtató érzése***

## ABUS

Az ABUS 1924-es megalapítása óta gyárt és fejleszt mechanikai és elektronikai biztonságtechnikai termékeket. Ezek a termékek a „biztonság megnyugtató érzését” biztosítják emberek milliói számára. A következő oldalakon a teljesség igénye nélkül megismerkedhet az ABUS termékek széles választékával.

## ABUS lakatok, lakatpántok

Arról, hogy a lakatok napjainkban sokszínűségük révén szinte minden területen hasznosíthatók csak kevesen tudnak. Kiváló minőségű láncokkal és lakatpántokkal alkotott kombináció segítségével a lakatok kitűnően alkalmazhatók ott, ahol rugalmas megoldásokra van szükség. Az ABUS széles választékában minden területre talál megfelelő megoldást.

## ABUS lakásbiztonság

A bejárati ajtókhöz elengedhetetlenek a megfelelő minőségű zárbereték, bevésőzárak, zárcímerek, pajzsok. A mechanikus alapvédelem bővíthető és ezáltal teljessé tehető hevederzár megfelelő felszerelésével vagy egyéb kiegészítő zárok, zsanér oldali biztosítók, ajtóláncok, illetve elektronikus biztonságtechnikai termékek (megfigyelő- és riasztórendszerek) felszerelésével. Mindezekhez széles, minden igényt kielégítő választékot talál az ABUS termékek között.

Egyes statisztikák szerint az ablak- és teraszajtók az elsődleges behatolási pontok a betöréseknél. A kereskedelembe kapható ablakok többsége sem bukó- sem pedig zárt állapotban nem nyújtanak megfelelő biztonságot a betörések ellen. Ehhez kapcsolódik továbbá a gyermekek védelme is, akik ezeket az ablakokat könnyen ki tudják nyitni és akár ki is eshetnek rajtuk. Az ABUS számtalan megoldást kínál ezen problémák megelőzésére.

## ABUS kerékpár- és motor biztonság

Legyen az motorja vagy kerékpárja biztonsága, testi épségének védelme, vagy személyes dolgainak sérülés- és kármentes szállítása, az ABUS mindezen területekre kínál megoldásokat az alap biztonsági szinttől egészen a legmagasabb biztonsági szintig.



### 37/60 Gránit

- ABUS-Plus zárrendszer
- 250.000 különböző zárlat variáció
- letapogatás elleni védelem
- kengyelvédelem
- kétoldali golyós reteszelés
- a ház és a kengyel speciális acél ötvözetből készül
- 65 mm-es szélesség
- 11 mm-es kengyelátmérő
- teljeskörű MABISZ minősítés lakatpánttal
- azonos zárlattal is szállítható



### 37/55 Gránit

- ABUS-Plus zárrendszer
- 250.000 különböző zárlat variáció
- letapogatás elleni védelem
- kétoldali golyós reteszelés
- a ház és a kengyel speciális acél ötvözetből készül
- 63 mm-es szélesség
- 11 mm-es kengyelátmérő
- teljeskörű MABISZ minősítés lakatpánttal
- azonos zárlattal is szállítható



### 20/70, 20/80 Diskus

- Original Diskus Design
- kívül-belül nemesacél
- különleges hegesztéstechnika – kiváló fűrészésvédelem
- edzett acél kengyel
- ABUS-Plus zárszerkezet
- 250.000 különböző zárlat variáció
- teljeskörű MABISZ minősítés lakatpánttal
- azonos zárlattal is szállítható
- 20/70: 70 mm-es ház, 10 mm-es kengyelátmérő
- 20/80: 80 mm-es ház, 11 mm-es kengyelátmérő



### 34/55; 34CS/55


- a ház és a kengyel edzett acélból készül
- precíz zárszerkezet
- fűrészésvédelem
- kétoldali golyós reteszelés
- CS: megerősített kengyel
- 55 mm-es szélesség
- 11 mm-es kengyelátmérő
- teljeskörű MABISZ minősítés lakatpánttal
- azonos zárlattal is szállítható





**88-as széria**

- masszív réz lakatház
  - nikkelezett felület
  - ABUS-Plus zárszerkezet
  - 250.000 különböző zárlat variáció
  - edzett acél kengyel
  - kétoldali golyós reteszelés
  - teljes körű MABISZ minősítés lakatpánttal
  - azonos zárlattal is szállítható
- 88/40:** 40 mm széles, 7 mm-es kengyelátmérő  
**88/50:** 50 mm széles, 9,5 mm-es kengyelátmérő



**717-es széria**

- masszív réz lakatház
- edzett acél kengyel
- precíz zárszerkezet
- kétoldali golyós reteszelés
- időjárásálló műanyag borítás
- zárvédő kupak vízelvezető csatornával
- 45, 50 mm-es méreteken
- MABISZ minősítés lakatpánttal
- azonos zárlattal is szállítható




**92-es széria**

- masszív réz lakatház acélborítással
- edzett acél kengyel
- precíz zárszerkezet
- 78 mm-es szélesség
- 12 mm-es kengyelátmérő
- teljeskörű MABISZ minősítés lakatpánttal
- azonos zárlattal is szállítható



**719-es széria**

- masszív réz lakatház
- edzett acél kengyel
- precíz zárszerkezet
- kétoldali golyós reteszelés
- 20, 30, 40, 50, 60 mm-es méreteken
- MABISZ minősítés
- azonos zárlattal is szállítható
- magas kengyelrel is szállítható




**722-es széria**

- masszív réz lakatház
  - edzett acél kengyel
  - fűrészelés elleni védelem
  - precíz zárszerkezet
  - edzett acélcsap védi a lakatház keskeny oldalát a vágás ellen
  - MABISZ minősítés lakatpánttal
  - azonos zárlattal is szállítható
- 722/63:** 63 mm széles, 10 mm-es kengyelátmérő  
**722/70:** 70 mm széles, 12 mm-es kengyelátmérő  
**722/90:** 90 mm széles, 12 mm-es kengyelátmérő



**86/55**

- masszív réz lakatház
- edzett acél kengyel
- kétoldali golyós reteszelés
- bármilyen 10/30-as zárbetétrel használható
- zárrendszerekbe integrálható



**720-as széria**

- masszív réz lakatház
- edzett acél kengyel
- kétoldali golyós reteszelés
- precíz fűrt kulcsos zárszerkezet
- 10000 különböző zárlat variáció
- 30, 40, 50, 60 mm-es méreteken
- MABISZ minősítés lakatpánttal
- azonos zárlattal is szállítható
- 50-es és 60-as méret D6, D10 zárbetétrel összehangolható




**Key Garage – Kulctároló**

- kulcs- és kártyatároló
- masszív fém ház
- 4 számjegyű önállóan állítható kód (10.000 variáció)
- kb. 25 kulcs tárolására alkalmas
- lakás, iroda, üdülőkulcsok tárolására
- 787** –falra szerelhető
- 797** –lakatkengyelrel rögzíthető



**165-ös széria**

- réz lakatház
- acél kengyel
- 20, 30-as méret 3 számjegyű önállóan állítható kóddal (1.000 variáció)
- 40-es méret 4 számjegyű önállóan állítható kóddal (10.000 variáció)



**T84 széria**

- réz lakatház műanyag borítással
- réz kengyel
- precíz zárszerkezet
- kétoldali golyós reteszelés
- 100 %-ban rozsdamentes
- időjárás és vízálló
- 20, 30, 40 mm-es méreteken
- MABISZ minősítés lakatpánttal
- azonos zárlattal is szállítható



**155-ös széria**

- acél kengyel
- 20, 30-as méret 3 számjegyű önállóan állítható kóddal (1.000 variáció)
- 40-es méret 4 számjegyű önállóan állítható kóddal (10.000 variáció)




**717IB széria**

- masszív réz lakatház
- edzett acél kengyel
- precíz zárszerkezet
- 100 %-ban rozsdamentes
- kétoldali golyós reteszelés
- időjárás- és vízálló műanyag borítás
- zárvédő kupak vízelvezető csatornával
- 45, 50 mm-es méreteken
- magas kengyellel is szállítható
- MABISZ minősítés lakatpánttal
- azonos zárlattal is szállítható



**145-ös széria**

- alumínium lakatház, 9 különböző szín
- könnyű és rozsdamentes
- 20, 30-as méret 3 számjegyű önállóan állítható kóddal (1.000 variáció)
- 40-es méret 4 számjegyű önállóan állítható kóddal (10.000 variáció)



**180 IB Nautilus**

- réz lakatház
- edzett acél kengyel
- 4 számjegyű önállóan állítható kóddal (10.000 variáció)
- beépített manipuláció elleni védelemmel
- 100 %-ban rozsdamentes
- kétoldali golyós reteszelés
- 53 mm-es szélesség
- 8 mm-es kengyelátmérő
- magas kengyellel is szállítható



**721/50**

- széfzáras lakat
- 3 számjegyű nyitáskombináció
- magas védelem a manipulációs nyitás ellen
- 48 mm-es átmérő
- 7 mm-es kengyelátmérő
- **78KC:** főkulcsrendszerrel kombinálva (1 kulccsal nyitható az összes rendszerbe integrált lakat)



**215/100 konténerzár**

- szállító- és tároló konténerek lezárására
- extra erős acélház
- extra erős lakattal
- 100 %-ban rozsdamentes
- teljeskörű MABISZ minősítés lakattal



**140-es széria**

- nemesacél
- stabil konstrukció Diskus lakatokhoz
- lakatszem edzett acélból (12,5 mm-es lyukkal)
- rejtett csavarozás
- 120 és 190 mm-es méretben



**Bevésozárak**

- lakás, beltéri és toalett ajtókhöz
- portálzárak
- 92, 90, 85, 72, 55 mm-es méreteken



**110-es széria**

- csuklós lakatpánt
- stabil konstrukció
- lakatszem edzett acélból (12,5 mm-es lyukkal)
- rejtett csavarozás
- 155, 195, 230 mm-es méretben



**SK 78**

- zárható ajtólánc
- kívülről kulccsal nyitható
- edzett láncszemek
- gyermekvédelemmel ellátott sín
- precíz zárszerkezet
- 155 mm hosszú lánc
- színek: barna, ezüst, fehér



**100DG széria**

- csuklós lakatpánt
- rozsdamentes
- lakatszem edzett acélból
- rejtett csavarozás
- 80, 100 mm-es méretben



**SK 69**

- acél ajtólánc
- ferde sín – gyermekvédelem
- 165 mm hosszú lánc
- színek: nikkel és réz



**200-as széria**

- rozsdamentes
- lakatszem edzett acélból
- rejtett csavarozás
- 75, 95, 115, 135, 155 mm-es méretben



**1200**

- optikai ajtókitekintő
- 200 °-os látószög
- 35-55 mm-es ajtóvastagságig
- színek: réz és nikkel



**Pajzsok**

- gomb-kilincs és kilincs-kilincses kivitelben
- maghúzás és fúrás elleni védelemmel is
- 92, 90, 72, 55 mm-es méreteken



**2010-es széria**

- masszív ajtó kiegészítő zár
- külső körilinderrel
- 3 kulcs
- Színek: fehér, barna



**Hevederzárak**

- nagy méretválaszték
- többféle színben
- többféle zárbetét típussal



**TAS széria**

- ajtó kiegészítés és kiemelésgátlók



**EP 10**

- 13 csapos zárszerkezet
- védett profil (kulcsmásolás csak a biztonsági kártya tulajdonosának)
- törésvédelem
- kétoldali fúrásvédelem
- 3 db pontfúratos kulcs biztonsági csappal
- vésznyitó funkció (ha a kulcs belül a zárban van kívülről is nyitható)
- nagy méretválaszték, gombos kivitelben is
- azonos zárlattal is szállítható
- teljeskörű MABISZ minősítés
- szín: matt nikkell



**XP 2S**

- 12 csapos zárszerkezet
- ütögetésses nyitásmódszer elleni védelem (Anti-Bumping)
- védett profil (kulcsmásolás csak a biztonsági kártya tulajdonosának)
- kétoldali fúrásvédelem
- 3 db pontfúratos kulcs biztonsági csappal
- vésznyitó funkció (ha kulcs belül a zárban van kívülről is nyitható)
- nagy méretválaszték, gombos kivitelben is
- azonos zárlattal is szállítható
- teljeskörű MABISZ minősítés
- Szín: nikkell



**D10**

- 10 csapos zárszerkezet
- kétoldali fúrásvédelem
- 5 db pontfúratos kulcs
- CODE Card – kulcsmásoláshoz és azonos zárlathoz
- azonos zárlattal is szállítható
- teljeskörű MABISZ minősítés
- szín: matt nikkell




**D 6**

- 6 csapos zárszerkezet
- kétoldali fúrásvédelem
- 5 db pontfúratos kulcs
- CODE Card – kulcsmásoláshoz és azonos zárlathoz
- nagy méretválaszték, gombos kivitelben is
- azonos zárlattal is szállítható
- teljeskörű MABISZ minősítés
- szín: nikkell, réz (egyes méretekből)





**E 5**

- 5 csapos zárszerkezet
  - kétoldali fűrésvédelem
  - 3 db kulcs
  - nagy méretválaszték, gombos kivitelben is
  - azonos zárlattal is szállítható
  - teljeskörű MABISZ minősítés
- E50:** kétoldali fűrésvédelem nélkül  
Szín: nikkel, réz



**ABUS-Pfaffenhain zárrendszerek**

- egyedi zárlatok
- azonos zárlatú zárbetétek
- speciális zárbetétek (ovál, kapcsoló, stb.)
- zárrendszerek (központi, fő- és vezérkulcsos rendszerek)



**PS 88**

- zártisztító spray
- alkalmas zárszerkezetek karbantartására



**FKS 208**

- ablakzár nyíló és bukó ablakokhoz
- ideális olyan teraszajtókhoz és ablakokhoz, melyek sűrűn buktatott állapotban vannak
- az összes retesz a zárható ablakkilincs segítségével nyitható és zárható
- 1 tonnás nyomóerő ellenállás
- egyéb ablakzárakkal azonos zárlattal szállítható
- MABISZ minősítés
- színek: fehér, barna



**FOS 550**

- ablakzár nyíló ablakokhoz
- stabil szerkezet
- ideális teraszajtókhoz (max. 310 cm magas) és osztó nélküli kétszárnyú ablakokhoz
- 1 tonnás nyomóerő ellenállás
- egyéb ablakzárakkal azonos zárlattal szállítható
- MABISZ minősítés
- színek: fehér, barna





**FO 500, FO 400**

- stabil ablakzár nyíló- és bukó ablakokhoz
- ideális befelé nyíló ablakokhoz az ablakkilincs helyett
- buktatott állapotban a nyitáshatároló véd
- zárása nyomógombbal, nyitása kulccsal
- 1 tonnás nyomóerő ellenállás
- egyéb ablakzárakkal azonos zárlattal szállítható
- MABISZ minősítés
- színek: fehér, barna
- FO 400: nyitáshatároló nélkül



**FTS 106**

- stabil ablakzár befelé nyíló és toló ablakokhoz
- önállóan állítható kód a nyitáshoz és záráshoz
- 1 tonnás nyomóerő ellenállás
- egyéb ablakzárakkal azonos zárlattal szállítható
- MABISZ minősítés
- színek: fehér, barna



**TELE-Z**

- stabil teleszkópzár befelé nyíló ablakokhoz
- zárás nyomógomb segítségével, nyitás kulccsal
- 2 zárási pont az ablakot határoló falban
- az ablakot nem kell megfúrni
- egyéb ablakzárakkal azonos zárlattal szállítható
- MABISZ minősítés
- színek: fehér, króm
- méretek: 1m / 1,40m / 1,80m / 2,20m (68 cm-re rövidíthető)



**FTS 206**

- stabil ablakzár befelé nyíló ablakokhoz
- az ablak nyíló oldalát védi
- zárás egy retesz megnyomásával, nyitás kulccsal
- 2 lépésben zárható (1. lépés a retesz részleges megnyomásakor retesz; 2. lépés a retesz teljes benyomására zár, nyitás csak kulccsal)
- 1 tonnás nyomóerő ellenállás
- egyéb ablakzárakkal azonos zárlattal szállítható
- MABISZ minősítés
- színek: fehér, barna



**FTS 99**

- stabil ablakzár befelé nyíló ablakokhoz
- az ablak zárásakor kulcs nélkül automatikusan bezáródik, nyitás kulccsal
- nyitás, zárás kijelző
- 1 tonnás nyomóerő ellenállás
- egyéb ablakzárakkal azonos zárlattal szállítható
- MABISZ minősítés
- színek: fehér, barna



**FTS 88**

- stabil ablakzár befelé nyíló és toló ablakokhoz
- nyitás és zárás kulccsal
- keskeny kivitel
- 1 tonnás nyomóerő ellenállás
- egyéb ablakzárakkal azonos zárlattal szállítható
- MABISZ minősítés
- színek: fehér, barna



**FTS 96**

- stabil ablakzár befelé nyíló és toló ablakokhoz
- zárása forgatógombbal, nyitása kulccsal
- 1 tonnás nyomóerő ellenállás
- egyéb ablakzárakkal azonos zárlattal szállítható
- MABISZ minősítés
- színek: fehér, barna



**FTS 3003**

- ablakzár befelé nyíló ablakokhoz
- nyitás kulccsal, zárás gombbal
- egyéb ablakzárakkal azonos zárlattal szállítható
- MABISZ minősítés
- színek: fehér, barna



**2520**

- ablakzár kétszárnyú osztóval ellátott ablakokhoz
- nyitás kulccsal, zárás a retesz elfordításával
- egyéb ablakzárakkal azonos zárlattal szállítható
- MABISZ minősítés
- színek: fehér, barna



**DF 88**

- stabil ablakzár tetőtéri ablakokhoz
- nyitás és zárás kulccsal
- 1 tonnás nyomóerő ellenállás
- egyéb ablakzárakkal azonos zárlattal szállítható
- MABISZ minősítés
- színek: fehér, barna



**2510**

- ablakzár befelé nyíló ablakokhoz
- nyitás kulccsal, zárás a retesz elfordításával
- keskeny kivitel
- egyszerű szerelés
- egyéb ablakzárakkal azonos zárlattal szállítható
- MABISZ minősítés
- színek: fehér, barna



**FG 200**

- zárható ablakkilincs
- zárás nyomógombbal, nyitás kulccsal
- kiváló gyermekvédelem
- 32 mm-es csavartávolság
- 7 mm-es forgatórúd
- színek: fehér, ezüst, barna



**DFS 95**

- masszív ablakzár kétszárnyú osztóval ellátott ablakokhoz
- nyitás kulccsal, zárás forgatógombbal
- 1 tonnás nyomóerő ellenállás
- egyéb ablakzárakkal azonos zárlattal szállítható
- MABISZ minősítés
- színek: fehér, barna




**SW**

- ablak kifeszítés gátló
- kulcs nélkül nyitható és reteszeltető
- MABISZ minősítés
- színek: fehér és barna



**FTS 3002**

- stabil ablakzár kifelé nyíló ablakokhoz
- nyitás kulccsal, zárás gombbal
- keskeny kivitel
- 1 tonnás nyomóerő ellenállás
- egyéb ablakzárakkal azonos zárlattal szállítható
- MABISZ minősítés
- színek: fehér, barna



**BA**

- rögzítőrúd ablakzárak felszereléséhez
- segítségével az ablakzárak megfelelően rögzíthetők az ablakkeretre (pl. nem megfelelő vagy fémmerevítő hiánya esetén)



**FAS 97**

- stabil automata zsanér oldali védelem
- befelé nyíló ablakokhoz a zsanér felőli oldalra szerelhető
- az ablak nyitásakor a termék az ablakkal együtt fordul, buktatásnál kézzel ki kell nyitni (kulcs nélkül) és zárásnál automatikusan retesz
- 1 tonnás nyomóerő ellenállás
- MABISZ minősítés
- színek: fehér, barna



**FAS 101**

- stabil zsanér oldali védelem
- befelé nyíló ablakokhoz használható
- az ablak nyitásakor a termék az ablakkal együtt fordul, buktatásnál kézzel ki kell nyitni (kulcs nélkül) és zárásnál kézzel vissza kell zární
- 1 tonnás nyomóerő ellenállás
- MABISZ minősítés
- színek: fehér, barna



**ABUS HomeTec**

- elektromos vezeték nélküli ajtózárra távirányítóval (CFA100 + CFB1000)
- nem kell mást tennie csak a meglévő zárberet egy 10 mm-es hosszabb vésznitató funkcióval ellátott zárberetűre kell cserélnie és fűrés-faragás nélkül használható is a készülék
- összesen 9 távirányító csatlakoztatható a rendszerhez
- alapszerhez: 1 db CFA 1000 + 1 db CFB 1000
- CFT 1000: külön megvásárolható vezeték nélküli beépítő modul

